

ロミーナ
RMN-26
RMN-24

【一番売れてる】またぎやすいS型フレーム

ステンレスパーツやベロ付スタンドなど乗りやすい & 使いやすい & 長持ち




ブラウン

車種記号	RMN-26/24
名称	ロミーナ
フレーム	シングルループS形
ヘッドパーツ	標準タイプ ワッシャー付
BB	カセットBB
兼用ピン	CP
ドロヨケ	シルバー
ハンドルバー	ステンレス セミアップ
ブレーキレバー	アルミ
前ブレーキ	CPキャリパー
後ブレーキ	ローラーブレーキ
リム	アルミ
タイヤ	26/24×1-3/8
鍵	リングロック
サドル	ウレタン
スタンド	両立ベロ付 自動ロック
シフター	なし
変速機	なし
ライト	LED/ゴムローラー付ダイナモ
バスケット	メッシュD型
クランク	スチールCP 32T×165mm
フリー	16T
キャリア	スチールCP

こぎ始めが軽い！

後輪16Tギアによりこぎ始めが軽いので安定したスタートができます。



LED
ゴムローラー付ダイナモ
軽くて静かなダイナモ
リフレクター機能付

SHD シマノオートライト仕様
P3S 内装3段ピアノタッチ仕様

できます

ロミーナ	フレーム高さ	適正身長	サドル高さ	重量	価格(税別)	価格(税込)	B ブルー	BK ブラック	BRW ブラウン	CPG シャンパン ゴールド	MSG モス グリーン	MTV メタリック ラベンダー	WR ワイン レッド
RMN-26	380mm	150cm以上	750~870mm	18.6 kg	37,000 円	40,700 円							
RMN-24	350mm	145cm以上	720~840mm	18.2 kg	37,000 円	40,700 円							


レイノス
RNS-27
RNS-26

フツーツーが最高、安心、安全、丈夫で長持ち、頼りになる相棒
ザ・ママチャリだからこそ信頼の自転車専門店



クリーム

車種記号	RNS-27/26
名称	レイノス
フレーム	ダブルループ形
ヘッドパーツ	標準タイプ ワッシャー付
BB	カセットBB
兼用ピン	CP
ドロヨケ	フレーム同色
ハンドルバー	ステンレス セミアップ
ブレーキレバー	アルミ
前ブレーキ	CPキャリパー
後ブレーキ	ローラーブレーキ
リム	アルミ
タイヤ	27/26 × 1-3/8
鍵	リングロック
サドル	ウレタン
スタンド	両立ベロ付 自動ロック
シフター	なし
変速機	なし
ライト	LED/ゴムローラー付ダイナモ
バスケット	メッシュD型
クランク	スチールCP 32T × 165mm
フリー	14T
キャリア	スチールCP



LED
ゴムローラー付ダイナモ
軽くて静かなダイナモ
リフレクター機能付

SHD シマノオートライト仕様 できます
P3S 内装3段ピアノタッチ仕様

レイノス	フレーム高さ	適正身長	サドル高さ	重量	価格(税別)	価格(税込)	BK ブラック	CRE クリーム	SI シルバー
RNS-27	450mm	160cm以上	830~950mm	19.3 kg	38,000 円	41,800 円			
22 RNS-26	420mm	150cm以上	790~910mm	18.8 kg	37,000 円	40,700 円			

タイニーキューブ


TNC-27
TNC-26
TNC-24

誰もが乗りこなせる大定番のダブルループ型フレーム
きっちり設計でコスパの高いモデル



ブルー

車種記号	TNC-27/26/24
名称	タイニーキューブ
フレーム	ダブルループ形
ヘッドパーツ	標準タイプ ワッシャー付
BB	カセットBB
兼用ピン	ブラック
ドロヨケ	フレーム同色
ハンドルバー	ブラック セミアップ
ブレーキレバー	樹脂コート
前ブレーキ	ブラックキャリパー
後ブレーキ	バンドブレーキ
リム	アルミ
タイヤ	27/26/24 × 1-3/8
鍵	リングロック
サドル	スポンジ
スタンド	両立
シフター	なし
変速機	なし
ライト	LED/ゴムローラー付ダイナモ
バスケット	メッシュ丸型
クランク	スチールブラック 32T × 165mm
フリー	14T
キャリア	スチールブラック



LED
ゴムローラー付ダイナモ
軽くて静かなダイナモ
リフレクター機能付

SHD シマノオートライト仕様
P3S 内装3段ピアノタッチ仕様 **できます**

タイニーキューブ	フレーム高さ	適正身長	サドル高さ	重量	価格(税別)	価格(税込)	B ブルー	BK ブラック	MSG モス グリーン	SI シルバー	WR ワイン レッド	PYL パール イエロー	PWH パール ホワイト
TNC-27	450mm	160cm以上	810~930mm	18.4 kg	オープンプライス								
TNC-26	420mm	150cm以上	770~890mm	18.0 kg	オープンプライス								
TNC-24	380mm	145cm以上	750~870mm	17.5 kg	オープンプライス								

リップー
LPP-26-6S-SH

低身長で乗れる26サイズの自転車
軽くてまたぎやすいアルミフレームと外装6段変速&オートライトで走りも充実



ブルーグレーマット

車種記号	LPP-26-6S-SH
名称	リップー
フレーム	アルミ V形
ヘッドパーツ	緩み止め機構付
BB	カセットBB
兼用ピン	ステンレス
ドロヨケ	マットブラック
ハンドルバー	アルミ オールランダー(シルバー)
ブレーキレバー	アルミ
前ブレーキ	アルミダブルピポッド
後ブレーキ	ローラーブレーキ
リム	アルミ
タイヤ	26×1-3/8
鍵	リングロック
サドル	テリー型
スタンド	サイド 自動ロック
シフター	外装6段レボシフト(シマノ)
変速機	TYシリーズ(シマノ)
ライト	LED小型自動点灯
バスケット	角型樹脂(FB-063 OGK)
クランク	スチールCP 36T×165mm ダブルガード付
フリー	14T-28Tボスフリー(シマノ)
キャリア	なし



LED小型自動点灯ライト
ヘッド部のセンサーにより
暗くなったら自動点灯
シンプルなフォルム



角型樹脂バスケット
FB-063
上面:横415mm×奥行350mm
下面:横320mm×奥行250mm
深さ:250mm

リップー	フレーム高さ	適正身長	サドル高さ	重量	価格(税別)	価格(税込)	BGM ブルーグレーマット	MBK マットブラック	VEG ベージュ
24 LPP-26-6S-SH	400mm	150cm以上	755~875mm	15.8 kg	55,000 円	60,500 円			

補修パーツ・オプションパーツギャラリー

お気に入りの自転車をメンテナンスして長く乗っていただけるようにいくつかの補修用パーツや交換用パーツを用意しています。
各パーツの交換や修理はお買い上げの販売店や自転車専門店で気軽に相談してみてください。



車輪組(リム組)

オートライト前リム組(ステン、アルミ)
3S後リム組(ステン、アルミ)



タイヤ・チューブ・フラップ (チェーン)

27×1-3/8
26×1-3/8
24×1-3/8




3S駆動体



カセットBB(タンゲ)

一体型の軸受け構造で回転が滑らか、
緩みにくく高い防水・防塵性




両立ペロ付スタンド

ノーマル用、外装用



バスケット

- ①角型樹脂バスケットFB-063(OGK)
- ②アルミ角形部分籐風、③角形部分籐風ワイヤー
- ④大型ステンレス、⑤角形ブラックワイヤーA



サドル

テリー型(①ブラック、②ブラウン)
③サイドガード付ウレタン



カギ(クロップス) 各種

電動アシスト
自転車



カーキーマット



ベージュマット

前輪=モーター

後輪=自分の力

両輪で安定

押されないから

フラつきにくい

【アシスト特徴】

フロントモーター
ボトムブラケット内蔵トルクセンサー
簡単操作ディスプレイ
リチウムイオン電池
定格電圧: 24V
容量: 5.8Ah
充電時間: 約4.0時間
充電可能回数: 約300~500回
3年間電動アシスト盗難補償

【スペック・機能】

★リアキャリア(オリジナル)
★両立スタンド(オリジナル)
タイヤ: 20×1.75
ライト: LED(バッテリー給電)
前ブレーキ: アルミダブルピポット
後ブレーキ: ローラーブレーキ
リム: アルミ
全長: 約159cm
重量: 約24.2kg
サドル最低地上高: 約75.5cm
乗車可能身長: 約142cm~

オプションスタンド付
(写真はオプションスタンド装着済み)

走行距離 実走目安 平坦路 約 30 km	一充電あたりの走行距離 【標準パターン走行時】	
	坂道モード	約 15 km
	平坦モード	約 17 km
	エコモード	約 23 km
バッテリー容量 5.8 Ah (24V)	充電時間 約 4.0 時間	

ビューアシスト
ALS263KDR
ALS243KDR

またぎやすいフレームとフラつきにくいアシストで乗りやすい
あなたにも乗りこなせる電動アシスト自転車

丸石サイクル
取り寄せ
モデル

電動アシスト
自転車



セージグリーン



ブロンズ

【アシスト特徴】

24Vフロントモーター
ボトムブラケット内蔵トルクセンサー
簡単操作ディスプレイ
リチウムイオン電池
定格電圧: 24V
容量: 8.5Ah
充電時間: 約6.0時間
3年間電動アシスト盗難補償

【スペック・機能】

タイヤ: 26/24ランドスパイク
ライト: LEDライト
前ブレーキ: ダブルピポット(スチール)
後ブレーキ: ローラーブレーキ
リム: アルミ
内装3段変速
全長(約): (26)189cm(24)180cm
重量(約): (26)25.4kg(24)24.6kg
サドル最低地上高(約):
(26)73.5cm(24)69cm
乗車可能身長(約):
(26)146cm~(24)142cm~
カゴ寸法(約):
前後31cm幅44cm高さ25cm
カラー:
CH13M(ブロンズ)
K1E(エナメルブラック)
H91E(セージグリーン)

前輪=モーター
後輪=自分の力
両輪で安定

押されないから
フラつきにくい

走行距離 実走目安 平坦路 約40km	一充電あたりの走行距離 【標準パターン走行時】	
	坂道モード	約29km
	平坦モード	約33km
	エコモード	約47km
バッテリー容量 8.5Ah (24V)	充電時間 約6.0時間	

アウトレット商品のご案内

しばらく入荷がない、色やサイズが揃わない、スペックが違う、廃版商品などなど。

物価上昇中の世の中でも値上がりしていない自転車もあります。

ステキな自転車が見つければラッキー！ぜひご覧ください。

CHP-20-6S-SH(チヨップ)
映えるアクティブ系マチ乗り自転車

EPL-26/24(エピル)
またぎやすく軽いL型アルミフレーム

EPL-22/20(エピル)
低身長でもまたぎやすく取り回しが軽いL型アルミフレーム

NEG-27/26-G3-WHD(ネージュ)
毎日の通学に使用したいロングセラーのデラックスモデル

TRP-27-G3-WHD(トリープ)
低床フレーム設計で身長の高い時期から長く乗れるモデル



チヨップ

CHP-20-6S-SH

映えるアクティブ系マチ乗り自転車

軽く足抜けの良いS型アルミフレームに6段変速で取り回しが良くしっかり走り



キャンティレッド

車種記号	CHP-20-6S-SH
名称	チヨップ
フレーム	アルミ S形
ヘッドパーツ	標準タイプ ワッシャー付
BB	カセットBB
兼用ピン	CP
ドロケ	ブラック
ハンドルバー	ブラック デルタタイプ
ブレーキレバー	アルミ
前ブレーキ	アルミダブルピポッド
後ブレーキ	ローラーブレーキ
リム	アルミ20 x 1.75-36H
タイヤ	20 x 1.75 センターリッジHE
鍵	リングロック
サドル	サイドガード付ウレタン
スタンド	両立ペロ付
シフター	外装6段レボシフト(シマノ)
変速機	TVシリーズ(シマノ)
ライト	LED小型自動点灯
バスケット	角型フラックワイヤーB
クランク	アルミ 42T x 165mm ダブルガード付
フリー	14T-28Tボスフリー(シマノ)
キャリア	スチールパイプ



グレー



LED小型自動点灯ライト
ヘッド部のセンサーにより暗くなったら自動点灯
シンプルながらフォルム



アルミダブルピポッドブレーキ
制動力に優れる
ダブルピポッド機構

チヨップ	フレーム高さ	適正身長	サドル高さ	重量	価格(税別)	価格(税込)	CBL	GRD	GRE	LGN
CHP-20-6S-SH	370mm	150cm以上	750~870mm	17.5 kg	56,000 円	61,600 円	キャンティ ブルー	キャンティ レッド	キャンティ グレー	キャンティ グリーン

エピル
EPL-22
EPL-20

低身長でもままたぎやすく取り回しが軽いL型アルミフレーム
少し太めのタイヤで安定した走行ができます

エピル
EPL-26
EPL-24

またぎやすく軽いL型アルミフレーム
ステンレスリムやダブルポッドブレーキなど丈夫で長持ちするパーツ構成



ワインレッド



ローズ

車種記号	EPL-22/20	車種記号	EPL-26/24
名称	エピル	名称	エピル
フレーム	アルミL形 標準タイプ ワッシャー付	フレーム	アルミL形 緩み止め機構付
ヘッドパーツ	カセットBB	BB	カセットBB
兼用ピン	ステンレス	兼用ピン	ステンレス
ドロコケ	フレーム同色	ドロコケ	ステンレス
ハンドルバー	アルミ セミアップ	ハンドルバー	ステンレス セミアップ
ブレーキレバー	アルミ	ブレーキレバー	アルミ
前ブレーキ	CPキャリパー	前ブレーキ	アルミダブルポッド
後ブレーキ	ローラーブレーキ	後ブレーキ	ローラーブレーキ
リム	アルミ	リム	ステンレス
タイヤ	22 x 1-3/4WO, 20 x 1.75HE	タイヤ	26/24 x 1-3/8
鍵	リングロック	鍵	リングロック
サドル	ハイバック	サドル	ワイド
スタンド	直立先曲型 自動ロック	スタンド	直立ペロ付 自動ロック
シフター	なし	シフター	なし
変速機	なし	変速機	なし
ライト	LED軽ダイナモ	ライト	LED軽ダイナモ
バスケット	丸型樹脂(小)	バスケット	丸型樹脂(大)
クランク	アルミ 31T x (22)165mm(20)152mm	クランク	アルミ 32T x 165mm
フリー	14T	フリー	(26)14T (24)16T
キャリア	スチールCP	キャリア	スチールCP

SH カゴ下オートライト仕様
P3S 内装3段ピアノタッチ仕様
できます



LED軽ダイナモ
高輝度LEDライト
軽く静かなダイナモローラー



ハイバックサドル
深く腰かけられて安定感抜群
200mm x 260mm

フレーム高さ	適正身長	サドル高さ	重量	価格(税別)	価格(税込)	CPG カラー	LBL ライトブルー	WR ワインレッド	KIO キオオリーブ
EPL-22	135cm以上	700~820mm	16.5 kg	50,000 円	55,000 円	ゴールド	ブルー	レッド	グリーン
EPL-20	125cm以上	680~800mm	15.2 kg	50,000 円	55,000 円	ゴールド	ブルー	レッド	グリーン



アルミダブルポッドブレーキ
制動力に優れる
ダブルポッド機構



ワイドサドル
245mm x 275mm

SHD シマノオートライト仕様
P3S 内装3段ピアノタッチ仕様
できます

フレーム高さ	適正身長	サドル高さ	重量	価格(税別)	価格(税込)	LBL ライトブルー	ROS ローズ	UBR ブラウン
EPL-26	145cm以上	760~880mm	18.4 kg	55,000 円	60,500 円	ブルー	ローズ	ブラウン
EPL-24	140cm以上	720~840mm	17.5 kg	55,000 円	60,500 円	ブルー	ローズ	ブラウン

ネージュ


NEG-27 G3 WHD
NEG-26 G3 WHD

安心・安全・ハイスペックで機能も装備も耐久性も優れています
毎日の通学に使いたいロングセラーのデラックスモデル



シルバー

車種記号	NEG-27/26-G3-WHD
名称	ネージュ
フレーム	強化ダブルループ形
ヘッドパーツ	くるピタ(シマノ)
BB	カセットBB
兼用ピン	ステンレス
ドロヨケ	ステンレス
ハンドルバー	ステンレス セミアップ
ブレーキレバー	アルミ
前ブレーキ	アルミダブルピポッド
後ブレーキ	ローラーブレーキ
リム	ステンレス
タイヤ	27/26 × 1-3/8 耐摩耗
鍵	ダイキャストディンプルリングロック
サドル	サイドガード付ウレタン
スタンド	両立ベロ付 自動ロック
シフター	レボシフト(シマノ)
変速機	内装3段(シマノ)
ライト	LED自動点灯(4LED)
バスケット	大型ステンレスワイヤー
クランク	アルミ 32T × 165mm
フリー	14T
キャリア	スチールCP
テールライト	ソーラーテール



くるピタ(シマノ)
まわすだけの簡単操作の
ハンドルストッパー



耐摩耗タイヤ
摩耗に強い長持ちタイヤ
通勤通学に



ソーラーテール
センサーで自動点灯
ソーラー充電

ネージュ	フレーム高さ	適正身長	サドル高さ	重量	価格(税別)	価格(税込)	MKA マットカーキー	SI シルバー
NEG-27 G3 WHD	440mm	160cm以上	810~930mm	22.8 kg	68,000 円	74,800 円		
NEG-26 G3 WHD	440mm	155cm以上	780~900mm	22.3 kg	66,000 円	72,600 円		


トリープ
TRP-27-G3-WHD

安心・安全・ハイスペックで機能も装備も耐久性も優れています
低床フレーム設計で身長の高い時期から長く乗れるモデル



マットカーキー

車種記号	TRP-27-G3-WHD
名称	トリープ
フレーム	低床スタaggerド形
ヘッドパーツ	くるピタ(シマノ)
BB	カセットBB
兼用ピン	CP
ドロヨケ	ステンレス
ハンドルバー	ステンレス オールランダー
ブレーキレバー	アルミ
前ブレーキ	アルミダブルピポッド
後ブレーキ	ローラーブレーキ
リム	ステンレス
タイヤ	27×1-3/8 耐摩耗
鍵	ダイキャストディンプルリングロック
サドル	サイドガード付ウレタン
スタンド	サイド 自動ロック
シフター	レボシフト(シマノ)
変速機	内装3段(シマノ)
ライト	LED自動点灯(4LED)
バスケット	大型ステンレスワイヤー
クランク	アルミ 32T×165mm
フリー	14T
キャリア	なし
チェーン	シルバーチェーン
テールライト	ソーラーテール



くるピタ(シマノ)
まわすだけの簡単操作の
ハンドルストッパー



耐摩耗タイヤ
摩耗に強い長持ちタイヤ
通勤通学に



ソーラーテール
センサーで自動点灯
ソーラー充電

トリープ	フレーム高さ	適正身長	サドル高さ	重量	価格(税別)	価格(税込)	MKA マットカーキー	SI シルバー
TRP-27-G3-WHD	380mm	145cm以上	780~900mm	18.2 kg	64,000 円	70,400 円		

●自転車を選ぶ際のご注意

[使用目的にあった自転車をお求めください。]

自転車それぞれの特徴を理解し、自分に合った自転車をお選びください。特にスポーツ自転車については、その使用目的や乗車経験などを考慮し、販売店にご相談の上でお選びください。

[身体に合った自転車をお求めください。]

このカタログに掲載している適正身長などは目安であり、個人によって乗車可能な範囲に差がありますので、必ず販売店で確認の上でお選びください。

●ステンレスパーツについて

ステンレスは鉄より錆びにくい金属ですが、まったく錆びないということではありません。水分や汚れ、塩分、酸などが付着したまま放置されると、錆が発生します。錆びにくくするためには、表面についた水分や汚れを拭き取ったり、保管場所に注意することが効果的です。

●防犯登録をしましょう

自転車防犯登録は、自転車による犯罪の予防や被害の早期回復を目的として、法律により、自転車利用者の義務となっています。(全国自転車防犯登録団体連合会)

●自転車に乗る時のご注意

■必ず取扱説明書をお読みになり、内容をご理解いただいたうえでご使用ください。不明な部分などがある場合は必ずお買い上げいただいた販売店にご相談ください。

■クイックリリースハブ搭載のモデルにつきましては、毎走行前に必ず固定されているかどうか確認ください。確実に固定されていないと走行中に車輪が外れて事故の原因となります。

■走行時の荷物はカゴや荷台に載せて安全を確認ください。荷物をハンドルにかけて走行した場合、前輪に挟まるなどして事故の原因となります。

■夜間走行時はリア、サイドのリフレクターを装着し、ライトを点灯して必ず安全を確保して下さい。一般道路を走る際はベルを付け、駐輪場では施錠してください。

交通ルールとマナーを守り正しく安全に走行しましょう。



自転車のご購入は信用のある親切な販売店で

- カatalog掲載の商品の色は、印刷の都合上、実際と異なります。
- 価格、色、デザイン、仕様などは予告なく変更または生産中止になる場合があります。
- オープン価格については店頭にてご確認ください。
- このカタログに掲載の内容は2025年1月現在のものです。




服部産業株式会社

〒537-0013 大阪市東成区大今里南5-2-10

TEL:06-6981-3965 FAX:06-6981-5947

MAIL:info@hattori-cycle.co.jp

www.hattori-cycle.co.jp



HATTORICYCLE2